

Logo

- str. 2 Filosofie
- str. 2 Minimální velikost
- str. 3 Ochranná zóna
- str. 4 Barevné varianty
- str. 5 Černobílé varianty
- str. 6 Doplňkové varianty
- str. 7 Zakázané varianty
- str. 8 Barevnost

l o g o m a n u á l

The logo graphic consists of a white square containing the text 'Living Party' in a dark red, serif font. This square is layered over several overlapping, semi-transparent geometric shapes in shades of red, orange, and grey, creating a dynamic, layered effect.

Living
Party

Filosofie

Logotyp má hravý charakter pracující s transparentností barevných ploch, které se vzájemně překrývají a svým stupňovitým pootáčením vytváří jakýsi dynamický vějíř. Tímto způsobem je vyjádřena akce. Svou roli hraje také zvolená barevnost. Červený a oranžový tón má veselý, pozitivní náboj. Šedá barva pak dodává logotypu seriózní patinu.

Minimální velikost

Vymezení minimální velikosti loga je nezbytnou součástí manuálu. Každé logo je různě technicky složité a od jistého zmenšení dochází k jeho zkreslení.

Minimální velikost loga pro tiskové účely je v tomto případě 40 mm u logotypu s claimem a 15 mm pro samotný znak.



... a život je zábava



Ochranná zóna

Ochranná zóna (vyznačena ■) nesmí být viditelně pokryta žádnými dalšími prvky. Určuje se pro udržení jedinečnosti loga tak, aby logo působilo odlehčeně a volně jako svébytný grafický prvek.

Ochranná zóna znaku je vymezena 1 dílkem X od horního, dolního i bočních okrajů loga. $X = 60\%$ výšky písmene „L“ slova Living.



Barevné varianty

Základní variantou provedení značky je varianta barevná.

Značka musí být prezentována zásadně v definovaných barvách, tvarech a proporcích.

Korporátní barvy (viz str. 8) jsou použity při 100% sytosti se sníženou transparentí na 55 % u pozitivní varianty loga a na 65 % v případě negativu.

Název Living Party je vyseknut ve vrchním bílém čtverci a jeho barevnost odpovídá součtu překrytých barevných čtverců ve spodních vrstvách.

Claim „... a život je zábava“ je u pozitivní varianty logotypu napsán 100% červenou barvou. U negativu pak pro lepší čitelnost 100 % oranžovou barvou.



Černobílé varianty

Značka se může vyskytovat i v černobílém provedení, pokud z technologických důvodů není možné použít preferované základní barevné provedení.

U černobílého pozitivu činí průhlednost 70 % a sytost tmavých čtverců odpovídá 60 %, 40 % a 30 % černé.

V případě negativu je transparence 50 % a sytost čtverců 35 %, 50 % a 65 % černé.



Doplňkové varianty

V případě užití plotrovacích fólií, nátěrových hmot nebo tisku s nízkým rastrem nelze při zobrazování logotypu uplatnit transparentnost jednotlivých barev. Proto jsou barvy použity bez tohoto efektu. Odstín barev je však snížen na 70 % u barevného pozitivu a 80 % u negativu.

U černobílého pozitivu odpovídá sytost tmavých čtverců 55 %, 40 % a 25 % černé. Pro negativ platí hodnoty 65 %, 50 % a 35 % černé.



Zakázané varianty

Zde jsou uvedeny některé příklady nepovoleného užití či zásahu do loga:

1. Nelze měnit předepsanou barevnost loga.
2. Cizí grafické prvky či text nesmí vstupovat do ochranné zóny loga.
3. Nelze proporčně měnit jednotlivé části loga ani jejich vzájemné umístění.
4. Logo nesmí být jakkoli deformováno.
5. Logo lze umístit pouze na podklady, které nebrání jeho čitelnosti. Důležitý je správný výběr podkladu i povolené barevné či ČB varianty loga na něm.
6. a 7. Uplatnění efektů (např. vržený stín, obrys tahu, úkos a reliéf ap.) není u logotypu povoleno.
8. Logo nesmí být použito v nevhodném rozlišení a velikosti.

1.



5.



2.



6.



3.



7.



4.



8.



Barevnost

Korporátními barvami jsou:
červená Pantone 1797 C,
oranžová Pantone 171 C,
šedá Pantone 431 C.

Všechny 3 barvy v logu jsou použity s 55% transparenčí u pozitivní varianty a s 65% transparenčí u negativu (s výjimkou claimu).

Kodifikace barev pro různé způsoby použití:
Pantone pro tisk přímými barvami,
CMYK pro tisk soutiskem,
RGB pro zobrazení na monitoru,
RAL pro plotrovací fólie.

Pantone 1797 C



RGB 212 0 26

CMYK 0 100 99 4

(odpovídá barvě s transparenčí)
RAL 2004

Pantone 171 C



RGB 238 122 72

CMYK 0 53 68 0

(odpovídá barvě s transparenčí)
RAL 1017

Pantone 431 C



RGB 87 96 104

CMYK 11 1 0 64

(odpovídá barvě s transparenčí)
RAL 7040